

## PATIKRINIMO REZULTATŲ SANTRAUKA

Energijos tiekėjas:

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Taikyta švietimo konsultavimo priemonė	Įsipareigojimo tipas	Tikslinė grupė	Išlaidos priemonei įgyvendinti	Tikslinės grupės metinis energijos suvartojimas	Deklaruota sutaupyta energija vartotojų tikslinei grupei	Pripažintas sutaupymas
Šiluma: Informacijos skelbimas interneto svetainėje	Susitarimas	Namų ūkiai daugiabučiuose namuose	0 Eur	66,800 GWh	0,167 GWh	0,167 GWh
Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose	Susitarimas	Visi šilumos vartotojai	0 Eur	125,130 GWh	0,250 GWh	0,250 GWh
Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose	Susitarimas	Visi šilumos vartotojai	820 Eur	125,130 GWh	0,250 GWh	0,250 GWh
Šiluma: Šildymo sistemų efektyvaus eksploataavimo mokymai	Susitarimas	Namų ūkiai nuosavuose namuose	0 Eur	0,230 GWh	0,012 GWh	0,012 GWh
Šiluma: Šilumos punktų efektyvaus eksploataavimo mokymai	Susitarimas	Namų ūkiai nuosavuose namuose	0 Eur	0,230 GWh	0,016 GWh	0,016 GWh
Šiluma: Konsultacijos atvykus pas vartotoją	Papildoma	Visi šilumos vartotojai	0 Eur	35,800 GWh	1,790 GWh	1,790 GWh
Šiluma: Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje	Susitarimas	Namų ūkiai daugiabučiuose namuose	303 Eur	66,800 GWh	0,334 GWh	0,334 GWh
		Viso:	1123 Eur		2,819 GWh	2,819 GWh

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Aistė Lankininkaitė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)**(parašas)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)**(parašas)*

**ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ**

2020-06-17

*(užpildymo data)*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rodiklis</b>	<b>Duomenys</b>	<b>Vertintojo pastabos</b>
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB "Utenos šilumos tinklai"	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216 Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Informacijos skelbimas interneto svetainėje	
6	Priemonės trumpas aprašymas	Kiekvieną mėnesį interneto svetainėje skelbiami detalūs ir aktualūs bei archyviniai duomenys apie visų daugiabučių šilumos ir išlaidų sąnaudas, bei jų dinamiką, vidutinį šilumos suvartojimą. Pateikiama mažiausiai, mažai, daug, labai daug šilumos suvartojančių namų sąrašas. Pateikta palyginamoji analizė pagal pastatų aukštumą. Informacija apie šilumos taupymo priemones ir efektyvų šilumos suvartojimą yra aktuali visoms vartotojų grupėms. Informacija pasiekama nuolat, atnaujinama kas mėnesį. <a href="http://www.ust.lt/energijos-taupymas/">http://www.ust.lt/energijos-taupymas/</a>	
7	SKP tinkamumas (Užtikrinama, kad SKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP priemonių tipo kitose priemonėse	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Dalinis	Daugiabučių namų namų ūkiai
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	SKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Nesinaudojo	
12	SKP įgyvendintojai. Jei SKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Nesinaudojo	
13	ŠKP periodiškumas	Periodinis	
14	SKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	0,00	
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Nesinaudojo	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiami	Tiekėjo pateikti dokumentai ar jų kopijos: 2020-02-12 raštas Nr.(14.2)-SD-37; 2020-04-29 raštas Nr. (14.2) SD-105; Nuorodos į internetinę svetainę.
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Sutaupymas pripažįstamas tinkamu	0,167 GWh	

**Vertinimo išvada:**

**Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.**

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Aistė Lankininkaitė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)*

*(parašas)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)*

*(parašas)*

**ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ**

2020-06-17  
(užpildymo data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB "Utenos šilumos tinklai"	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216 Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose	
6	Priemonės trumpas aprašymas	<b>Informacijos skelbimas sąskaitose.</b> Popierinių ir elektroninių sąskaitų kitoje pusėje, balandžio, liepos ir lapkričio mėnesiais gyventojams ir individualių namų savininkams, o vasario mėnesį bendrijoms ir kitiems vartotojams buvo pateikta informacija apie šilumos taupymo priemones, paprasčiausius kiekvienam prieinamus šilumos taupymo principus ir būdus. Pateikti siūlymai vartotojams keisti savo įpročius ir taip taupyti šilumą bei kreiptis į pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus dėl tinkamos sistemų priežiūros mažinant šilumos suvartojimą.	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP priemonių tipo kitose priemonėse	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Visiems	
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Taip	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Taip, sutartis	Taip, Sąskaita
13	ŠKP periodiškumas	Periodinis	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	0,00	
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Aprašymas pakankamas	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	Tiekėjo pateikti dokumentai ar jų kopijos: 2020-02-12 raštas Nr.(14.2)-SD-37; 2020-04-29 raštas Nr. (14.2) SD-105; 3 sąskaitų gyventojams pavyzdžiai su energijos taupymo patarimais; sąskaitos pavyzdys įmonei su energijos taupymo patarimais; Sutartis su sąskaitas vartotojams išnešiojančia įmone UAB "Utenos diena" Nr.1873 PP/ME; PVM Sąskaita faktūra Serija UDE Nr. 65 ir mokėjimas.
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Sutaupymas pripažįstamas tinkamu	0,250 GWh	

**Vertinimo išvada:**

**Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.**

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Aistė Lankininkaitė

(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

(parašas)

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

(parašas)

**ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ**

2020-06-17  
(užpildymo data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB "Utenos šilumos tinklai"	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216 Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose	
6	Priemonės trumpas aprašymas	Informacijos skelbimas laikraščiuose. Kovo mėnesį Utenos rajono laikraščiuose buvo paskelbta informacija apie šilumos suvartojimą vasario mėnesį, šilumos sąnaudų palyginimas su praeitų metų vasario mėnesiu, pateikti veiksniai įtakojantys šilumos suvartojimą. Nurodyti ir palyginti mažiausiai ir daugiausiai šilumą vartojantys namai. Pateiktas renovuotų ir nerenovuotų pastatų šilumos suvartojimo palyginimas. Vidutinio miesto šilumos suvartojimo palyginimas su su kitais miestais Lietuvoje.	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP priemonių tipo kitose priemonėse	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Visiems	
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Taip	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Taip sąskaita	
13	ŠKP periodiškumas	Vienkartinis	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	820,40 Eur	Pateikta Metinėje ataskaitoje.
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Aprašymas pakankamas	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	Tiekėjo pateikti dokumentai ar jų kopijos: 2020-02-12 raštas Nr.(14.2)-SD-37; 2020-04-29 raštas Nr. (14.2) SD-105; Straipsniai "Vasario mėnesio sąskaitos mažesnės nei praėjusių metų vasarį" laikraščiuose Utenos apskrities žinios, Utenis, Utenos diena; PVM Sąskaita faktūra Serija UD Nr. 18984 ir mokėjimas; PVM Sąskaita faktūra Serija IN2 Nr. 0137408 ir mokėjimas; PVM Sąskaita faktūra Serija KAM Nr. 01992 ir mokėjimas.
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Sutaupymas pripažįstamas tinkamu	0,250 GWh	

**Vertinimo išvada:**

**Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.**

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Aistė Lankininkaitė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)*

*(parašas)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)*

*(parašas)*

**ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ**

2020-06-17

*(užpildymo data)*

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB "Utenos šilumos tinklai"	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216 Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai	
6	Priemonės trumpas aprašymas	Vykdyti individualių gyvenamųjų namų šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai, kuriems mokymai nebuvo praversti 2018 m. Mokymai vykdyti beveik individualiai, kartais po keletą vartotojų. Papildomai išaaiškinta kiekvienam rūpimi klausimai. Kiekvienam vartotojui pateikta mokymo medžiaga. Mokymų pravedimo įrodymas pateiktas pridedamuose vartotojų pareiškimuose.	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP priemonių tipo kitose priemonėse	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Dalinis	
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Nesinaudojo	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Nesinaudojo	
13	ŠKP periodiškumas	Vienkartinis	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	0 Eur	Pateikta Metinėje ataskaitoje.
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Nesinaudojo	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	Tiekėjo pateikti dokumentai ar jų kopijos: 2020-02-12 raštas Nr.(14.2)-SD-37; 2020-04-29 raštas Nr. (14.2) SD-105; Medžiaga apie šildymo sistemas ir jų paskirtį. Informacija individualių gyvenamųjų namų savininkams apie šilumos taupymo priemones. 17 individualių namų gyventojų raštiški patvirtinimai apie suteiktus mokymus.
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Sutaupymas pripažįstamas tinkamu	0,012 GWh	

**Vertinimo išvada:**

Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Aistė Lankininkaitė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)*

*(parašas)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)*

*(parašas)*

**ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ**

2020-06-17

*(užpildymo data)*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rodiklis</b>	<b>Duomenys</b>	<b>Vertintojo pastabos</b>
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB "Utenos šilumos tinklai"	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216 Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: šilumos punktų efektyvaus eksploatavimo mokymai	
6	Priemonės trumpas aprašymas	Vykdyti individualių gyvenamųjų namų šilumos punktų (kartu) efektyvaus eksploatavimo mokymai, kuriems mokymai nebuvo praversti 2018 m. Mokymai vykdyti beveik individualiai, kartais po keletą vartotojų. Papildomai išaaiškinta kiekvienam rūpimi klausimai. Kiekvienam vartotojui pateikta mokymo medžiaga. Mokymų pravedimo įrodymas pateiktas pridedamuose vartotojų pareiškimuose.	
7	SKP tinkamumas (Užtikrinama, kad SKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP priemonių tipo kitose priemonėse	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Dalinis	
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Nesinaudojo	
12	SKP įgyvendintojai. Jei SKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Nesinaudojo	
13	ŠKP periodiškumas	Vienartinis	
14	SKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	0 Eur	Pateikta Metinėje ataskaitoje.
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Nesinaudojo	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	Tiekėjo pateikti dokumentai ar jų kopijos: 2020-02-12 raštas Nr.(14.2)-SD-37; 2020-04-29 raštas Nr. (14.2) SD-105; Medžiaga apie šilumos punktus ir automatizuotus šilumos punktus .Informacija individualių gyvenamųjų namų savininkams apie šilumos taupymo priemones. 17 individualių namų gyventojų raštiški patvirtinimai apie suteiktus mokymus.
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Sutaupymas pripažįstamas tinkamu	0,016 GWh	

**Vertinimo išvada:**

**Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.**

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Aistė Lankininkaitė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)*

*(parašas)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)*

*(parašas)*

**ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ**

2020-06-17

*(užpildymo data)*

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB "Utenos šilumos tinklai"	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216 Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Konsultacijos atvykus pas vartotoją	
6	Priemonės trumpas aprašymas	Konsultuota įvairių tikslinių grupių: individualių gyvenamųjų namų savininkai, bendrijų pirmininkai, juridinių asmenų vadovai arba jų darbuotojai ir vienas stambus vartotojas, pastato ekonomiško režimo, efektyvaus šilumos vartojimo, šilumos įrenginių valdymo, reguliavimo, šilumos taupymo šildymo ir karšto vandens sistemose klausimais nuvykus pas vartotoją. Konsultuota apžiūrėjus šilumos punkto bei šildymo ir karšto vandens sistemų techninę būklę, izoliacijos būklę, analizuojant šilumos suvartojimo, debito, temperatūrų bei kitus duomenis bei pateiktos rekomendacijos taupymui	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP priemonių tipo kitose priemonėse	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Dalinis	
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Nesinaudojo	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Nesinaudojo	
13	ŠKP periodiškumas	Vienkartinis	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	0 Eur	Pateikta Metinėje ataskaitoje.
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Nesinaudojo	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	Tiekėjo pateikti dokumentai ar jų kopijos: 2020-02-12 raštas Nr.(14.2)-SD-37; 2020-04-29 raštas Nr. (14.2) SD-105; Pateikti Konsultacijos dokumentai, pasirašyti galutinių vartotojų atstovų.
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams		
20	Sutaupymas pripažįstamas tinkamu	1,790 GWh	

**Vertinimo išvada:**

**Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.**

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Aistė Lankininkaitė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)*

*(parašas)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)*

*(parašas)*

**ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ**

2020-06-17

*(užpildymo data)*

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB "Utenos šilumos tinklai"	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216 Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje	
6	Priemonės trumpas aprašymas	Palyginamosios šilumos sąnaudos pateiktos visiems daugiabučių namų butams kartu su rugpjūčio mėn. sąskaitomis (papildomai pridėtas dvipusis lapas). Vartotojams, kurie gauna elektronines sąskaitas, išplatintos įdedant į pašto dėžutes. Informacija apie palyginamąsias šilumos sąnaudas patalpinta ir bendrovės svetainėje. Pateikta informacija apie įpročių keitimo įtaką taupant šilumą	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP priemonių tipo kitose priemonėse	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Dalinis	
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Taip	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Taip sąskaita	
13	ŠKP periodiškumas	Vienkartinis	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	302,71 eur	Pateikta Metinėje ataskaitoje
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Aprašymas nepakankamas	Saskaitoje reikia įvardinti už kokią informaciją atsiskaitoma. Tiekėjo pateikti dokumentai ar jų kopijos: 2020-02-12 raštas Nr.(14.2)-SD-37; 2020-04-29 raštas Nr. (14.2) SD-105; Pateiktas priedas prie sąskaitos su palyginamąją analize -2018/2019 metų šildymo sezono šilumos suvartojimo šildymui Utenoje palyginamoji analizė; PVM Sąskaita faktūra Serija IND Nr. 5084774 ir mokėjimas.
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiami	
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Sutaupymas pripažįstamas tinkamu	0,334 GWh	

**Vertinimo išvada:**

**Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.**

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Aistė Lankininkaitė

*(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)*

*(parašas)*

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

*(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)*

*(parašas)*