

PATIKRINIMO REZULTATŲ SANTRAUKA

Energijos tiekėjas:

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Tiekėjo kodas,

183843314

Tiekėjo adresas

Pramonės g. 11, LT-28216, Utena

Taikyta švietimo konsultavimo priemonė	Įsipareigojimo tipas	Tikslinė grupė	Išlaidos priemonei įgyvendinti	Tikslinės grupės metinis energijos suvartojimas	Deklaruota sutaupyta energija vartotojų tikslinei grupei	Pripažintas sutaupymas
Šiluma: Informacijos skelbimas interneto svetainėje	Susitarimas	Namų ūkiai daugiabučiuose namuose	0,00 Eur	65,160 GWh	0,1629 GWh	0,1629 GWh
Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose	Susitarimas	Visi šilumos vartotojai	0,00 Eur	115,610 GWh	0,2312 GWh	0,2312 GWh
Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose	Susitarimas	Visi šilumos vartotojai	786,50 Eur	115,610 GWh	0,2312 GWh	0,2312 GWh
Šiluma: Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai	Susitarimas	Namų ūkiai bendrijų namuose (bendrijų valdytojams)	0,00 Eur	7,180 GWh	0,3590 GWh	0,3590 GWh
Šiluma: Šilumos punktų efektyvaus eksploatavimo mokymai	Susitarimas	Namų ūkiai bendrijų namuose (bendrijų valdytojams)	0,00 Eur	7,180 GWh	0,5026 GWh	0,5026 GWh
Šiluma: Konsultacijos atvykus pas vartotoją	Papildoma	Visi šilumos vartotojai	0,00 Eur	31,740 GWh	1,5870 GWh	1,5870 GWh
Šiluma: Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje	Susitarimas	Namų ūkiai daugiabučiuose namuose	368,65 Eur	65,160 GWh	0,3258 GWh	0,3258 GWh
Šiluma: Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą	Susitarimas	Nepateikė informacijos	0,00 Eur	0,000 GWh	0,0000 GWh	0,0000 GWh
Viso:			1155,15 Eur		3,400 GWh	3,400 GWh

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė

(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ

2021-05-24
(užpildymo data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB „Utenos šilumos tinklai“	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216, Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Informacijos skelbimas interneto svetainėje	
6	ŠKP trumpas aprašymas	Kiekvieną mėnesį interneto svetainėje (www.ust.lt) skelbiami detalūs ir aktualūs bei archyviniai duomenys apie visų daugiabučių šilumos ir išlaidų sąnaudas, bei jų dinamiką, vidutinį šilumos suvartojimą. Pateikiama mažiausiai, mažai, daug, labai daug šilumos suvartojančių namų sąrašas. Pateikta palyginamoji analizė pagal pastatų aukštumą. Informacija apie šilumos taupymo priemones ir efektyvų šilumos suvartojimą yra aktuali visoms vartotojų grupėms. Informacija pasiekama nuolat, atnaujinama kas mėnesį. Visą informaciją galima rasti svetainėje www.ust.lt vartotojams skirtoje skiltyje. Informacija apie kiekvieno daugiabučio namo suvartotos šilumos ir išlaidų sąnaudas: https://www.ust.lt/informacija-apie-gyvenamuju-namu-busto-sildymui-suvartota-siluma-ir-islaidas/ , sąnaudų dinamika: https://www.ust.lt/gyvenamuju-namu-busto-sildymui-suvartotos-silumos-ir-islaidu-dinamika/#2020-metai , mokėjimų už šildymą analizė: https://www.ust.lt/mokejimu-uz-sildyma-analize/#2020-metai , aktuali informacija apie šilumos taupymą: https://www.ust.lt/energijos-taupymas/	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Dalinis	9348 iš 9695
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Lydraštyje nenurodyta	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Lydraštyje nenurodyta	
13	ŠKP periodiškumas	Lydraštyje nenurodyta	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	0,00 €	
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Nesinaudojo	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje	Pateikta	
21	Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu	0,1629	

Vertinimo išvada:

Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė
(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas
dr. Karolis Januševičius
(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ

2021-05-24
(užpildymo data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB „Utenos šilumos tinklai“	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216, Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose	
6	ŠKP trumpas aprašymas	Informacijos skelbimas sąskaitose. Popierinių ir elektroninių sąskaitų antroje pusėje, birželio ir lapkričio mėnesiais gyventojams ir individualių namų savininkams, o birželio mėnesį bendrijoms ir kitiems vartotojams buvo pateikta informacija apie šilumos taupymo priemones, paprasčiausius kiekvienam prieinamus šilumos taupymo principus ir būdus. Pateikti siūlymai vartotojams keisti savo įpročius ir taip taupyti šilumą bei kreiptis į pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus dėl tinkamos sistemų priežiūros mažinant šilumos suvartojimą. Kaip įrodymas apie pateiktą informaciją vartotojų sąskaitose, sąskaitų pristatymo sutartis UAB "Utenos diena" (sutartčių Nr. 1873PP/ME 2019-09-12 ir Nr. 2109PP/ME 2020.09.18), sąskaitų pavyzdžiai.	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Visiems	
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Lydraštyje nenurodyta	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	sutartis	
13	ŠKP periodiškumas	Lydraštyje nenurodyta	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	0,00 €	
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartis su trečiosiomis šalimis)	Aprašymas pakankamas	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje	Pateikta	
21	Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu	0,2312	

Vertinimo išvada:

Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė
(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas
dr. Karolis Januševičius
(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ

2021-05-24

(užpildymo data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB „Utenos šilumos tinklai“	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216, Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose	
6	ŠKP trumpas aprašymas	Informacijos skelbimas laikraščiuose. Kovo mėnesį trijuose Utenos rajono laikraščiuose ("Utenos diena", "Utenis", "Utenos apskrities žinios") buvo paskelbta informacija apie šilumos suvartojimą vasario mėnesį, šilumos sanaujų palyginimas su praėjusių metų vasario mėnesiu, pateikti veiksniai įtakojantys šilumos suvartojimą. Nurodyti ir palyginti mažiausiai ir daugiausiai šilumą vartojantys namai. Pateiktas renovuotų ir nerenovuotų pastatų šilumos suvartojimo palyginimas. Vidutinio miesto šilumos suvartojimo palyginimas su su kitais miestais Lietuvoje. Pateiktas pasiūlymas atlikti šilumos suvartojimo auditus, automatizuoti šilumos punktus bei kita informacija. Siūlyta tiek gyventojams, tiek įmonėms, tiek visuomeninių pastatų savininkams keisti savo įpročius šilumos vartojime, įgyvendinant paprasčiausias taupymo priemones. Priemonės pagrindžianti dokumentacija: 1. Straipsnis laikraštyje "Utenos diena" 2020 m. kovo 21 d. 6 psl., sąskaita UD Nr. 20621 kovo 23 d., mokėjimo nurodymas Nr. 02662324 2. Straipsnis laikraštyje "Utenis" 2020 m. kovo 25 d. Nr. 23 (4223) 2 psl., sąskaita KAM Nr. 02467, mokėjimo nurodymas Nr. 02662323, 3. Straipsnis laikraštyje "Utenos apskrities žinios" 2020 m. kovo 21 d. Nr. 22 (3357) 14 psl., sąskaita IN2 Nr. 0144451 kovo 19 d., mokėjimo nurodymas Nr. 02662322 kovo 25 d.	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Visiems	
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Lydraštyje nenurodyta	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Taip sąskaita	
13	ŠKP periodiškumas	Lydraštyje nenurodyta	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	786,50 €	
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Aprašymas pakankamas	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje	Pateikta	
21	Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu	0,2312	

Vertinimo išvada:

Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė

(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ

2021-05-24
(užpildymo data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB „Utenos šilumos tinklai“	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216, Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai	
6	ŠKP trumpas aprašymas	Vykdyti bendrųjų pirmininkams (namų ūkiams bendrųjų namuose) šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai. Mokymai vykdyti individualiai arba po keletą vartotojų. Papildomai išaiškinta kiekvienam aktualūs, rūpimi klausimai. Kiekvienam vartotojui pateikta mokomoji medžiaga. Įrodanti dokumentacija dėl mokymų pravedimo vartotojų pasirašyti pareiškimai (32 vnt.) ir mokomoji medžiaga ištraukos iš "Šilumos vadovo" (107-112 psl. ir 53-80 psl.) ir mokomoji medžiaga (16 psl) parengta remiantis informacija iš UAB „Absoliuta“, Šilumos ūkio įstatymo 20 str.	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Dalinis	32
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Lydraštyje nenurodyta	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Lydraštyje nenurodyta	
13	ŠKP periodiškumas	Lydraštyje nenurodyta	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	0,00 €	
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Nesinaudojo	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje	Pateikta	
21	Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu	0,359	

Vertinimo išvada:

Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė
(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas
dr. Karolis Januševičius
(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ

2021-05-24

(užpildymo data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB „Utenos šilumos tinklai“	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216, Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Šilumos punktų efektyvaus eksploatavimo mokymai	
6	ŠKP trumpas aprašymas	Vykdyti bendrijų pirmininkams (namų ūkiams bendrijų namuose) (kartu) efektyvaus eksploatavimo mokymai. Mokymai vykdyti individualiai arba po keletą vartotojų. Papildomai išaiškinta kiekvienam aktualūs, rūpimi klausimai. Kiekvienam vartotojui pateikta mokomoji medžiaga. Įrodanti dokumentacija dėl mokymų pravedimo vartotojų pasirašyti pareiškimai (32 vnt.) ir mokomoji medžiaga ištraukos iš "Šilumos vadovo" (107-112 psl. ir 53-80 psl.) ir mokomoji medžiaga (16 psl) parengta remiantis informacija iš UAB „Absoliuta“ puslapio https://www.absoliuta.lt/ , Šilumos ūkio įstatymo 20 str.	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Dalinis	
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Taip	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Lydraštyje nenurodyta	
13	ŠKP periodiškumas	Lydraštyje nenurodyta	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	0,00 €	
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Aprašymas pakankamas	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje	Pateikta	
21	Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu	0,5026	

Vertinimo išvada:

Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė

(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ

2021-05-24
(užpildymo data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB „Utenos šilumos tinklai“	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216, Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Konsultacijos atvykus pas vartotoją	
6	ŠKP trumpas aprašymas	Konsultuota įvairių tikslinių grupių: juridinių asmenų vadovai arba jų darbuotojai, individualių gyvenamųjų namų savininkai, bendrijų pirmininkai ir vienas stambus vartotojas, pastato ekonomiško režimo, efektyvaus šilumos vartojimo, šilumos įrenginių valdymo, reguliavimo, šilumos taupymo šildymo ir karšto vandens sistemose klausimais nuvykus pas vartotoją. Konsultuota apžiūrėjus šilumos punkto bei šildymo ir karšto vandens sistemų techninę būklę, izoliacijos būklę, analizuojant šilumos suvartojimo, debito, temperatūrų bei kitus duomenis bei pateiktos rekomendacijos taupymui. Konsultacijos pagrindžiantys dokumentai šilumos punkto patikrinimo aktai (54 vnt.) ir konsultacijos stambaus vartotojo pagrindžiantis dokumentas (2020 birželio 18 d.)	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Dalinis	
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Lydraštyje nenurodyta	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Lydraštyje nenurodyta	
13	ŠKP periodiškumas	Lydraštyje nenurodyta	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	0,00 €	
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Nesinaudojo	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Patikslinta	
20	Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje	Pateikta	
21	Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu	1,587	

Vertinimo išvada:

Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė
(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas
dr. Karolis Januševičius
(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ

2021-05-24
(užpildymo data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB „Utenos šilumos tinklai“	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216, Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje	
6	ŠKP trumpas aprašymas	Atlikta 2019/2020 metų šildymo sezono vidutinio šilumos suvartojimo šildymui Utenoje palyginamoji analizė, pagal pastatų aukštingumą ir pateikta visiems daugiabučių namų butams kartu su liepos mėn. sąskaitomis (papildomai pridėtas dvipusis lapas). Vartotojams, kurie gauna elektronines sąskaitas, išplatintos įdedant į pašto dėžutes. Informacija apie palyginamąsias šilumos sąnaudas patalpinta ir bendrovės svetainėje. Taip pat pateikta informacija kaip efektyviai taupyti šilumą ir apie įpročių keitimo įtaką taupant šilumą. Pagrindžiantys dokumentai: 1. Sąskaitų pristatymo sutartis UAB "Utenos diena" (sutarties Nr. 1873PP/ME), sąskaitos UDE Nr. 93, mokėjimo nurodymas Nr. MK1308, priėmimo-perdavimo aktas (2020-08-07). Palyginamosios analizės spausdinimo paslaugos UAB "AI Grupė" sąskaita Nr. ALG20168, mokėjimo nurodymas Nr. 1167. Palyginamoji analizė su patarimais (2 psl.)	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)	Nedubliuoja	
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)	Išpildyta korektiškai	
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui	Dalinis	9348 iš 9695
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu	Sutampa	
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose	Lydraštyje nenurodyta	
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos	Taip sąskaita	
13	ŠKP periodiškumas	Lydraštyje nenurodyta	
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija	Pasirinktas tinkamas koeficientas	
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis	368,65 €	
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)	Aprašymas pakankamas	
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas	Pasiekiamas	
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė	Tinkama	
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams	Pirminė	
20	Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje	Pateikta	
21	Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu	0,3258	

Vertinimo išvada:

Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė
(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas
dr. Karolis Januševičius
(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ

2021-05-24

(užpildymo data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Duomenys	Vertintojo pastabos
1	Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)	UAB „Utenos šilumos tinklai“	
2	Tiekėjo kodas,	183843314	
3	Tiekėjo adresas	Pramonės g. 11, LT-28216, Utena	
4	Taupoma energijos rūšis	Šiluma	
5	Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas	Šiluma: Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą	
6	ŠKP trumpas aprašymas	Metinė ataskaita nepateikta.	
7	ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)		
8	Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos rūšiai)		
9	ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui		
10	Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu		
11	ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose		
12	ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos veiklos		
13	ŠKP periodiškumas		
14	ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti su Energetikos ministerija		
15	ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis		
16	ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)		
17	ŠKP dokumentų pasiekiamumas		
18	ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė		
19	ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams		
20	Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje		
21	Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu		

Vertinimo išvada:

Tiekėjas nepateikė dokumentų pagrindžiančių ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė

Vyr. specialistė Agnė Stonienė

(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas

dr. Karolis Januševičius

(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)